

KOMAN

대한민국 주방 용품 전문 브랜드 KOMAN

코맨 샤인원 티타늄코팅 프라이팬 제품

www.koman.kr



코맨 블랙티타늄 6중 코팅 시스템

KOREA SUPERMAN

KOMAN



KOREA SUPERMAN

코리아슈퍼맨은 초인적인 능력을 가지고
지구를 구하고
사람을 돕고
정의를 실현합니다
코맨은 슈퍼맨의 마음으로 주방용품을 만들고 있습니다

KOMAN

대한민국 주방용품 전문 브랜드 코맨

코맨(KOMAN)만의 감성적인 디자인과 장인정신을 기본으로 한
높은 품질의 코맨은 고객님께 큰 만족을 드리며,
한 차원 업그레이드한 다른 주방 문화를 선도하고 있습니다.



Made in Korea
KOREA SUPERMAN

KOMAN



2020 서울어워드
KOMAN 코맨 우수상품 선정
(서울산업진흥원)

Product Features

Titanium coating




특장점1. 티타늄(TITANIUM)

항공, 선박, 자동차, 임플란트에 사용되는 최고의 내구성을 지닌 **첨단소재 티타늄**

특장점2. 내외6중 코팅시스템

넉스틱이 우수한 **블랙코팅**에 강력하고 견고한 **티타늄 코팅**까지 보강하여, 코팅면의 마찰력을 줄여 강력한 코팅력과 세척력이 우수합니다. 원적외선 방출로 요리의 깊은 맛을 살려줍니다.



특장점3. 티타늄과 자일란 코팅의 만남


항공, 선박, 자동차, 임플란트에 사용되는 최고의 내구성을 지닌 티타늄과 워드포드사의 자일란 코팅을 섞어 개발된 코팅의 새 이름



특장점4. 프리미엄 통주물 방식

더욱더 튼튼해진 프리미엄 통주물방식으로 열 손실을 줄여 음식 본연의 맛과 영양을 유지시켜 줍니다.

6-Layers Coating System



KOMAN 코맨과 함께합니다. 프라이팬 협찬

이태원 클라쓰



KOMAN 코맨과 함께 합니다.  **협찬**

JTBC 2020.01.31. ~ 2020.03.21. 16부작 (금, 토) 오후 11:00

KOMAN 코맨과 함께합니다. 프라이팬 협찬 사이코지만 괜찮아



KOMAN 코맨과 함께 합니다.  **협찬**

tvN 2020.06.20. ~ 2020.08.09. 16부작 (토, 일) 오후 09:00

KOMAN 코맨과 함께합니다. 프라이팬 협찬 경우의 수



KOMAN 코맨과 함께 합니다.  **협찬**

JTBC 2020.09.25. ~ 2020.11.28. 16부작 (금, 토) 오후 11:00

대한민국 주방용품 전문 브랜드 코맨

KOMAN


대한민국 주방용품 전문 브랜드 코맨

코리아슈퍼맨은 초인적인 능력을 가지고 지구를 구하고, 사람을 돕고, 정의를 실현합니다.
코맨은 슈퍼맨의 마음으로 주방용품을 만들고 있습니다.



2020 서울어워드
KOMAN코맨 우수상품 선정



이태원클라쓰 코맨 프라이팬  협찬



> 코맨 프라이팬 특징점 및 6중코팅

Made in Korea

6-Layers Coating System



특장점

1. 티타늄코팅(분말함유)
2. 프리미엄 통주물(다이캐스팅)제작
3. 6층 코팅 시스템(내장4중, 외장2중)
4. 코팅 : 불소수지코팅(티타늄 분말함유)
5. 손잡이 : 베이클라이트



시험성적서(인증서)

PFOA 불검출	납,카드뮴 불검출	철수세미 10만회	중성염분 1000시간
-------------	--------------	--------------	----------------



코맨 www.koman.kr / 코맨몰 www.komanmall.kr

KOREA SUPERMAN

KOMAN 샤인원 블랙



product	코맨 샤인원 블랙 티타늄코팅 프라이팬, 궁중팬 전체
제품	코맨 샤인원 블랙 티타늄코팅 프라이팬, 궁중팬 전체
모델	프라이팬, 궁중팬 전체
재료	알루미늄(통주물), 베이클라이트(손잡이)
크기	프라이팬: 20, 26, 28, 30, 32cm / IH 프라이팬 20, 26, 28, 30, 32 cm
	궁중팬: 20, 26, 28, 30, 32, 34cm / IH 궁중팬 20, 26, 28, 30, 32, 34cm
코팅	불소수지코팅-PTFE(polytetrafluoroethylene), 티타늄 함유
브랜드	KOMAN
원산지	대한민국
제조사	코맨(주)
특장점	1. 블랙티타늄 코팅 프라이팬
	2. 프리미엄 알루미늄 주조(통주물)
	3. 6중코팅 시스템 (내장4중, 외장2중)
	4. 불소수지코팅-PTFE(polytetrafluoroethylene), 티타늄 함유
시험성적서	1. 용출및잔류 테스트: 불검출
	* (용출) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량
	* (잔류) : 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬
	2. 환경오염물질(PFOA): 불검출
	* PFOA(퍼플루오로옥타노익 에시드)
3. 내마모성 (*)-금속 표면 노출 확인 100,000회	
* 시험 횟수 : 100,000 cycle / min	

KOREA SUPERMAN

KOMAN 샤인원 레드

product	코맨 샤인원 레드 티타늄코팅 프라이팬, 궁중팬 전체	
		
제품	코맨 샤인원 레드 티타늄코팅 프라이팬, 궁중팬 전체	
모델	프라이팬, 궁중팬 전체	
재료	알루미늄(통주물), 베이클라이트(손잡이)	
크기	프라이팬: 20, 26, 28, 30 cm / IH 프라이팬 20, 26, 28, 30 cm	
	궁중팬: 20, 26, 28, 30 cm / IH 궁중팬 20, 26, 28, 30 cm	
코팅	불소수지코팅-PTFE(polytetrafluoroethylene), 티타늄 함유	
브랜드	KOMAN	
원산지	대한민국	
제조사	코맨(주)	
특장점	1. 블랙티타늄 코팅 프라이팬	
	2. 프리미엄 알루미늄 주조(통주물)	
	3. 6중코팅 시스템 (내장4중, 외장2중)	
	4. 불소수지코팅-PTFE(polytetrafluoroethylene), 티타늄 함유	
시험성적서	1. 용출및잔류 테스트: 불검출	
	* (용출) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량	
	* (잔류) : 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬	
	2. 환경오염물질(PFOA): 불검출	
	* PFOA(퍼플루오로옥타노익 에시드)	
3. 내마모성 (*)-금속 표면 노출 확인 100,000회		
* 시험 횟수 : 100,000 cycle / min		

KOMAN 아보카도

product	코맨 아보카도 티타늄코팅 프라이팬, 궁중팬 전체
---------	----------------------------



제품	코맨 아보카도 티타늄코팅 프라이팬, 궁중팬 전체
모델	프라이팬, 궁중팬 전체
재료	알루미늄(통주물), 베이클라이트(손잡이)
크기	프라이팬: 20, 26, 28, 30, 32cm / IH 프라이팬 20, 26, 28, 30, 32 cm
	궁중팬: 20, 26, 28, 30, 32, 34cm / IH 궁중팬 20, 26, 28, 30, 32, 34cm
코팅	불소수지코팅-PTFE(polytetrafluoroethylene), 티타늄 함유
브랜드	KOMAN
원산지	대한민국
제조사	코맨(주)
특장점	1. 블랙티타늄 코팅 프라이팬
	2. 프리미엄 알루미늄 주조(통주물)
	3. 6중코팅 시스템 (내장4중, 외장2중)
	4. 불소수지코팅-PTFE(polytetrafluoroethylene), 티타늄 함유
시험성적서	1. 용출및잔류 테스트: 불검출
	* (용출) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량
	* (잔류) : 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬
	2. 환경오염물질(PFOA): 불검출
	* PFOA(퍼플루오로옥타노익 에시드)
3. 내마모성 (*)-금속 표면 노출 확인 100,000회	
* 시험 횟수 : 100,000 cycle / min	

KOMAN 그릴팬,양수웍,캐서롤

product	코맨 샤인원 티타늄코팅 그릴팬 28cm, 양수웍 28cm, 캐서롤 28cm
---------	---

KOMAN



Made in Korea
KOREA SUPERMAN

제품	코맨 샤인원 티타늄코팅 그릴팬 28cm, 양수웍 28cm, 캐서롤 28cm
모델	그릴팬 28cm, 양수웍 28cm, 캐서롤 28cm
재료	알루미늄(통주물), 베이클라이트(손잡이)
크기	그릴팬: 내경28cm, 전체길이48cm, 높이5cm, 무게670g
	양수웍: 내경28cm, 전체길이35cm, 높이8cm, 무게560g
	캐서롤: 내경28cm, 전체길이35cm, 높이3.5cm, 무게550g
코팅	불소수지코팅-PTFE(polytetrafluoroethylene), 티타늄 함유 / 세라막코팅
브랜드	KOMAN
원산지	대한민국
제조사	코맨(주)
특장점	1. 블랙티타늄 코팅 프라이팬
	2. 프리미엄 알루미늄 주조(통주물)
	3. 6중코팅 시스템 (내장4중, 외장2중)
	4. 불소수지코팅-PTFE(polytetrafluoroethylene), 티타늄 함유 / 세라막코팅
시험성적서	1. 용출및잔류 테스트: 불검출
	* (용출) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량
	* (잔류) : 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬
	2. 환경오염물질(PFOA): 불검출
	* PFOA(퍼플루오로옥타노익 에시드)
	3. 내마모성 (*)-금속 표면 노출 확인 100,000회
* 시험 횟수 : 100,000 cycle / min	

KOREA SUPERMAN

KOMAN 소태팬, 사각팬

product	코맨 샤인원 티타늄코팅 소태팬 24cm, 사각팬 19cm	
 		
	<p>KOMAN</p> <p>Made in Korea KOREA SUPERMAN</p>	

제품	코맨 샤인원 티타늄코팅 소태팬 24cm, 사각팬 19cm
모델	소태팬 24cm, 사각팬 19cm
재료	알루미늄(통주물), 베이클라이트(손잡이)
크기	소태팬: 내경24cm, 전체길이44cm, 높이6.5cm, 무게631g
	사각팬: 내경19cm(19*14), 전체길이39cm, 높이3.5cm, 무게455g
코팅	불소수지코팅-PTFE(polytetrafluoroethylene), 티타늄 함유
브랜드	KOMAN
원산지	대한민국
제조사	코맨(주)
특장점	1. 블랙티타늄 코팅 프라이팬
	2. 프리미엄 알루미늄 주조(통주물)
	3. 6중코팅 시스템 (내장4중, 외장2중)
	4. 불소수지코팅-PTFE(polytetrafluoroethylene), 티타늄 함유
시험성적서	1. 용출및잔류 테스트: 불검출
	* (용출) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량
	* (잔류) : 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬
	2. 환경오염물질(PFOA): 불검출
	* PFOA(퍼플루오로옥타노익 에시드)
3. 내마모성 (*)-금속 표면 노출 확인 100,000회	
* 시험 횟수 : 100,000 cycle / min	

KOREA SUPERMAN

KOMAN 구이팬

product	코맨 원형구이팬34cm, 사각구이팬31cm	
		
제품	코맨 원형구이팬34cm, 사각구이팬31cm	
모델	원형구이팬34cm, 사각구이팬31cm	
재료	알루미늄(통주물)	
크기	원형구이팬 34cm	
	사각구이팬 31cm	
코팅	불소수지코팅-PTFE(polytetrafluoroethylene), 티타늄 함유	
브랜드	KOMAN	
원산지	대한민국	
제조사	코맨(주)	
특장점	1. 블랙티타늄 코팅 프라이팬	
	2. 프리미엄 알루미늄 주조(통주물)	
	3. 6중코팅 시스템 (내장4중, 외장2중)	
	4. 불소수지코팅-PTFE(polytetrafluoroethylene), 티타늄 함유	
시험성적서	1. 용출및잔류 테스트: 불검출	
	* (용출) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량	
	* (잔류) : 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬	
	2. 환경오염물질(PFOA): 불검출	
	* PFOA(퍼플루오로옥타노익 에시드)	
3. 내마모성 (*)-금속 표면 노출 확인 100,000회		
* 시험 횟수 : 100,000 cycle / min		

KOREA SUPERMAN

KOMAN 사각구이팬, 양면팬

product	코맨 티타늄코팅 사각구이팬 33cm, 양면팬
---------	--------------------------



제품	코맨 티타늄코팅 사각구이팬 33cm, 양면팬
모델	사각구이팬 33cm, 양면팬
재료	알루미늄(통주물), 베이클라이트(손잡이)
크기	사각그릴: 내경33cm, 전체길이39cm, 높이3cm, 무게1,080g Double SidedPan
코팅	불소수지코팅-PTFE(polytetrafluoroethylene), 티타늄 함유
브랜드	KOMAN
원산지	대한민국
제조사	코맨(주)
특장점	1. 블랙티타늄 코팅 프라이팬 2. 프리미엄 알루미늄 주조(통주물) 3. 6중코팅 시스템 (내장4중, 외장2중) 4. 불소수지코팅-PTFE(polytetrafluoroethylene), 티타늄 함유
시험성적서	1. 용출및잔류 테스트: 불검출 * (용출) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량 * (잔류) : 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬 2. 환경오염물질(PFOA): 불검출 * PFOA(퍼플루오로옥타노익 에시드) 3. 내마모성 (*)-금속 표면 노출 확인 100,000회 * 시험 횟수 : 100,000 cycle / min

KOMAN 가마솥

product	코맨 샤인원 세라믹코팅 가마솥 전체	
 		
	제품	코맨 샤인원 세라믹코팅 가마솥 전체
모델	가마솥 18~24cm	
재료	알루미늄(통주물)	
크기	가마솥 18cm, 20cm, 22cm, 24cm	
코팅	세라믹코팅	
브랜드	KOMAN	
원산지	대한민국	
제조사	코맨(주)	
특장점	1. 블랙티타늄 코팅 프라이팬	
	2. 프리미엄 알루미늄 주조(통주물)	
	3. 세라믹코팅	
시험성적서	1. 용출및잔류 테스트: 불검출	
	* (용출) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량	
	* (잔류) : 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬	
	2. 환경오염물질(PFOA): 불검출	
	* PFOA(퍼플루오로옥타노익 에시드)	
	3. 내마모성 (*)-금속 표면 노출 확인 100,000회	
* 시험 횟수 : 100,000 cycle / min		

KOMAN 냄비세트

product	코맨 샤인원 세라믹코팅 냄비 5종세트
---------	----------------------



제품	코맨 샤인원 세라믹코팅 냄비 5종세트
모델	냄비 5종세트
재료	알루미늄(통주물), 베이클라이트(손잡이)
크기	편수18cm, 양수20cm, 양수24cm, 전골 24cm, 곰솔 28cm
코팅	세라믹코팅
브랜드	KOMAN
원산지	대한민국
제조사	코맨(주)
특장점	1. 블랙티타늄 코팅 냄비
	2. 프리미엄 알루미늄 주조(통주물)
	3. 세라믹코팅 시스템
시험성적서	1. 용출및잔류 테스트: 불검출
	* (용출) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량
	* (잔류) : 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬
	2. 환경오염물질(PFOA): 불검출
	* PFOA(퍼플루오로옥타노익 에시드)
	3. 내마모성 (*)-금속 표면 노출 확인 100,000회
* 시험 횟수 : 100,000 cycle / min	

KOREA SUPERMAN

KOMAN 유리뚜껑

product	코맨 강화유리 블랙 뚜껑, 아보카도 뚜껑	
  		
제품	코맨 강화유리 블랙 뚜껑, 아보카도 뚜껑	
모델	유리뚜껑 18~34cm	
재료	강화유리, 베이클라이트 (핸들), 스테인리스	
크기	블랙뚜껑 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34cm	
	아보카도뚜껑 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34cm	
코팅		
브랜드	KOMAN	
원산지	대한민국	
제조사	코맨(주)	
특장점	1. Heat Strengthened GlassLid	
	2. Bakelite(handle)	
	3. Stainless	
시험성적서		

KOMAN 주방소품

product	코맨 양손가위, 악어집게, 볶음주걱, 뒤집개
	
제품	코맨 양손가위, 악어집게, 볶음주걱, 뒤집개
모델	유리뚜껍 18~34cm
재료	강화유리, 베이클라이트 (핸들), 스테인리스
크기	양손가위 25cm
	악어집게 25cm
	볶음주걱 28cm
	뒤집개 30cm
코팅	
브랜드	KOMAN
원산지	대한민국
제조사	코맨(주)
특장점	1. 베이클라이트(손잡이)
	2. 스텐인레스
	3. 실리콘
시험성적서	

고객명 : 코맨(주)

주소 : 서울 영등포구 문래로 77, 606호(문래동3가, 문래동대동오피스텔)



고객으로부터 제공받은 시료에 대한 정보는 다음과 같습니다.

SGS 파일 번호 : AYAA17-66625K
제품명 : 후라이팬
아이템번호 : N/A
시료접수날짜 : 2017. 12. 19
시험시행기간 : 2017. 12. 19 ~ 2017. 12. 27
시험결과 : 자세한 결과는 다음 장을 참조하세요.

한국에스지이에스 (주)

장기흥 / 기술책임자

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm http://www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s).

시험성적서 번호 F690101/LF-CTSAYAA17-66625K

발행일: 2017. 12. 27 페이지: 2 / 2

시료번호 : AYAA17-66625K.001
 시료명 : 후라이팬
 아이템번호 : N/A
 재질 : N/A

Other(s)

분석항목	단위	시험방법	검출한계	결과
PFOA (Perfluorooctanoic acid)	mg/kg	US EPA 3540C/3550C, LC/MS	1	불검출

주) (1) 불검출 : 검출한계 미만



*** 끝 ***

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm http://www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s).



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68 (가좌동)

TEL (032)5709-700

FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAS-025231

접수 일자 : 2017년 12월 15일

대표자 : 엄현철

시험완료일자 : 2018년 01월 04일

업체명 : 코맨(주)

주소 : 서울특별시 영등포구 문래로 77, 606호(문래동3가,
문래동대동오피스텔)

시료명 : 후라이팬

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
내마모성(*)후 소지면 노출 유무	-	-	이상없음	의뢰자제시방법

* 접촉면적 : 지름 약 6 cm 원형

시험하중 : 0.98 N

시험속도 : 40 cycle/min

시험횟수 : 100 000 회

시험방법 : 습식(5 % 중성세제)

마모용 수세미 : 철수세미(3M 스카치브라이트)

* 용도 : 품질관리용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인 은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시험방법에 의한 시험결과를 포함하고 있습니다.
4. 이 성적서는 원본(등본 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Dong jin Lee

작성자 : 이동진
E-mail: ehdwls0@ktr.or.kr

You Seok

기술책임자 : 유석
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2018년 01월 04일



한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code

Page : 1 of 1

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

전자문서본(Electronic Copy)



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68 (가좌동)

TEL (032)5709-700

FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAS-025053

접수 일자 : 2017년 12월 14일

대표자 : 엄현철

시험완료일자 : 2017년 12월 29일

업체명 : 코맨(주)

주소 : 서울특별시 영등포구 문래로 77, 606호(문래동3가, 문래동대동오피스텔)

시료명 : 후라이팬

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
[용출]납	mg/L	-	0.0	식품용 기구 및 용기 · 포장 공전 : 2016
[용출]과망간산칼륨소비량	mg/L	-	0	식품용 기구 및 용기 · 포장 공전 : 2016
[용출]총용출량	mg/L	-	0	식품용 기구 및 용기 · 포장 공전 : 2016
[잔류]납	mg/kg	-	0	식품용 기구 및 용기 · 포장 공전 : 2016
[잔류]카드뮴	mg/kg	-	0	식품용 기구 및 용기 · 포장 공전 : 2016
[잔류]수은	mg/kg	-	0	식품용 기구 및 용기 · 포장 공전 : 2016
[잔류]6가크롬	mg/kg	-	0	식품용 기구 및 용기 · 포장 공전 : 2016

* 용도 : 품질관리용

- 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인용 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서는 원본(등본 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Choi Soyoun

작성자 : 최소연
E-mail: sy31707@ktr.or.kr

Lee Junhee

기술책임자 : 이준희
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2017년 12월 29일



한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code

Page : 1 of 1

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

전자문서본(Electronic Copy)

KOMAN

상표등록증

CERTIFICATE OF TRADEMARK REGISTRATION



등록
Registration Number

제 40-1279535 호

출원번호
Application Number

제 40-2016-0091541 호

출원일
Filing Date

2016년 10월 28일

등록일
Registration Date

2017년 08월 24일

상표권자 Owner of the Trademark Right

엄현철(000000-*****)

서울특별시 영등포구 국제대로 224 2층 222호 (국제동)
에스엘트레이딩(주)

상표를 사용할 상품 및 구분
List Of Goods

제 21 류

비전기식 냄비등 7건

KOMAN

위의 표장은 「상표법」에 따라 상표등록원부에 등록되었음을 증명합니다.

This is to certify that, in accordance with the Trademark Act, a trademark has been registered at the Korean Intellectual Property Office.



특허청

Korean Intellectual
Property Office

2017년 08월 24일

특허청장

COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

성문보

KOMAN 코맨과 함께합니다. 프라이팬 협찬 노출사진: 이태원 클래스




이 프로그램은 오해될 법 JTB NOW에서 다시 볼 수 있습니다

KOMAN 코맨과 함께합니다. 프라이팬 협찬

노출사진: 사이코지만 괜찮아, 경우의 수



KOMAN 코맨과 함께 합니다.  **협찬**
tvN 2020.06.20. ~ 2020.08.09. 16부작 (토, 일) 오후 09:00



KOMAN Shinewon Product Information and Standards / 코맨 샤인원 제품정보 및 규격

번호	상품명	크기(cm)	제품명	발주수량	내경(cm)	길이(cm)	높이(cm)	무게(cm)		Qty(pcs)	Carton Box
								SIZE(cm)	Product Name		
1	Frying Pan	20	KOMAN Shinewon Titanium Coating Frying Pan 20cm	1000	20	36.5	4.5	380	10	480×280×230	
2		26	KOMAN Shinewon Titanium Coating Frying Pan 26cm	1000	26	46	5	530	10	620×350×190	
3		28	KOMAN Shinewon Titanium Coating Frying Pan 28cm	1000	28	48	5	620	10	620×350×190	
4		30	KOMAN Shinewon Titanium Coating Frying Pan 30cm	1000	30	50	5	720	10	650×390×215	
5		32	KOMAN Shinewon Titanium Coating Frying Pan 32cm	1000	32	52	5.3	760	10	700×420×210	
6	Wok Pan	20	KOMAN Shinewon Titanium Coating Wok Pan 20cm	1000	20	37	7	410	10	480×280×230	
7		26	KOMAN Shinewon Titanium Coating Wok Pan 26cm	1000	26	46	8	590	10	620×350×190	
8		28	KOMAN Shinewon Titanium Coating Wok Pan 28cm	1000	28	48	8.5	670	10	620×350×190	
9		30	KOMAN Shinewon Titanium Coating Wok Pan 30cm	1000	30	50	9	790	10	650×390×215	
10		32	KOMAN Shinewon Titanium Coating Wok Pan 32cm	1000	32	52	9.5	870	10	690×420×230	
11	Special Pan	34	KOMAN Shinewon Titanium Coating Wok Pan 34cm	1000	34	54	10	930	10	730×450×230	
12		19	KOMAN Shinewon Titanium Coating Square Pan 19cm	1000	14*19	39	3.5	440	10	480×280×230	
13		24	KOMAN Shinewon Titanium Coating Saute Pan 24cm	1000	24	44	6.5	630	10	620×350×190	
14		28	KOMAN Shinewon Titanium Coating Grill Pan 28cm	1000	28	48	5.5	630	10	620×350×190	
15		28	KOMAN Shinewon Ceramic Coating two hands Wok 28cm	1000	28	35	8	560	10	620×350×190	
16	Caldron	28	KOMAN Shinewon Titanium Coating Casserole 28cm	1000	28	33.5	3.5	550	10	480×280×230	
17		18	KOMAN Shinewon Ceramic Coating Gamasot 18cm	1000	18	22	14.5	1150	10		
18		20	KOMAN Shinewon Ceramic Coating Gamasot 20cm	1000	20	24	17.5	1310	10		
19		22	KOMAN Shinewon Ceramic Coating Gamasot 22cm	1000	22	26	19	1570	10		
20		24	KOMAN Shinewon Ceramic Coating Gamasot 24cm	1000	24	28	20.5	1830	10		
21	Sauce Pot	18	KOMAN Shinewon Ceramic Coating One Hand 18cm	1000	18	34.5	8.5	830	10	430×400×595	
22		20	KOMAN Shinewon Ceramic Coating Sauce Pot 20	1000	20	28	9	1112	8	530×490×270	
23		24	KOMAN Shinewon Ceramic Coating Sauce Pot 24	1000	24	32.4	11.5	1361	8	430×400×595	
24		24	KOMAN Shinewon Ceramic Coating Low Pot 24	1000	24	32.4	6.7	1274	8	430×400×595	
25		28	KOMAN Shinewon Ceramic Coating Deep Pot 28	1000	28	39	18.5	1831	6	430×400×595	

번호	상품명	크기(cm)	제품명		발주수량	내경(cm)	길이(cm)	높이(cm)		Qty(pcs)	Carton Box
			Product Name	SIZE(cm)				Inner diameter(cm)	Height(cm)		
26	IH Frying Pan	20	KOMAN Shinewon IH Titanium Coating Frying Pan 20cm	20	1000	20	36.5	4.5	10	620×350×190	
27		26	KOMAN Shinewon IH Titanium Coating Frying Pan 26cm	26	1000	26	46	5	10		
28		28	KOMAN Shinewon IH Titanium Coating Frying Pan 28cm	28	1000	28	48	5	900		10
29		30	KOMAN Shinewon IH Titanium Coating Frying Pan 30cm	30	1000	30	50	5	10		10
30		32	KOMAN Shinewon IH Titanium Coating Frying Pan 32cm	32	1000	32	52	5.3	10		10
31		20	KOMAN Shinewon IH Titanium Coating Wok Pan 20cm	20	1000	20	37	7	10		10
32	IH Wok Pan	26	KOMAN Shinewon IH Titanium Coating Wok Pan 26cm	26	1000	26	46	8	10	620×350×190	
33		28	KOMAN Shinewon IH Titanium Coating Wok Pan 28cm	28	1000	28	48	8.5	815		10
34		30	KOMAN Shinewon IH Titanium Coating Wok Pan 30cm	30	1000	30	50	9	10		10
35		32	KOMAN Shinewon IH Titanium Coating Wok Pan 32cm	32	1000	32	52	9.5	10		10
36		34	KOMAN Shinewon IH Titanium Coating Wok Pan 34cm	34	1000	34	54	10	10		10
37		19	KOMAN Shinewon IH Titanium Coating Square Pan 19cm	14*19	1000	1000	14*19	39	3.5		10
38	IH Special Pan	24	KOMAN Shinewon IH Titanium Coating Saute Pan 24cm	24	1000	24	44	6.5	10	620×350×190	
39		28	KOMAN Shinewon IH Titanium Coating Grill Pan 28cm	28	1000	28	48	5.5	10	620×350×190	
40		28	KOMAN Shinewon IH Ceramic Coation two hands Wok 28cm	28	1000	28	35	8	10	620×350×190	
41		28	KOMAN Shinewon IH Titanium Coating Casserole 28cm	28	1000	28	33.5	3.5	10	480×280×230	
42		18	KOMAN Shinewon IH Ceramic Coating Gamasot 18cm	18	1000	1000	18	22	14.5	10	
43		IH Caldron	20	KOMAN Shinewon IH Ceramic Coating Gamasot 20cm	20	1000	20	24	17.5	10	
44	22		KOMAN Shinewon IH Ceramic Coating Gamasot 22cm	22	1000	22	26	19	10		
45	IH Sauce Pot	24	KOMAN Shinewon IH Ceramic Coating Gamasot 24cm	24	1000	24	28	20.5	10	430×400×595	
46		18	KOMAN Shinewon IH Ceramic Coating One Hand 18cm	18	1000	18	34.5	8.5	10		430×400×595
47		20	KOMAN Shinewon IH Ceramic Coating Sauce Pot 20	20	1000	20	28	9	8		530×490×270
48		24	KOMAN Shinewon IH Ceramic Coating Sauce Pot 24	24	1000	24	32.4	11.5	8		430×400×595
49		24	KOMAN Shinewon IH Ceramic Coating Low Pot 24	24	1000	24	32.4	6.7	8		430×400×595
50		28	KOMAN Shinewon IH Ceramic Coating Deep Pot 28	28	1000	1000	28	39	18.5		6

Glass Lid

No	Product	SIZE(cm)	Product Name	MOQ	Inner diameter(cm)	Length(cm)	Height(cm)	weight(g)	Qty(pcs)	Carton Box
2	20	KOMAN Tempered Glass Lid 20cm	1000	20				20		
3	24	KOMAN Tempered Glass Lid 24cm	1000	24				20		
4	26	KOMAN Tempered Glass Lid 26cm	1000	26				20		
5	28	KOMAN Tempered Glass Lid 28cm	1000	28				20		
6	30	KOMAN Tempered Glass Lid 30cm	1000	30				20		
7	32	KOMAN Tempered Glass Lid 32cm	1000	32				20		
8	34	KOMAN Tempered Glass Lid 34cm	1000	34				20		

KOMAN



2020 서울어워드 KOMAN 코맨 우수상품 선정 (서울산업진흥원)

담당자 : 엄현철
전 화 : 070-7019-9400
핸드폰 : 010-9229-9416
이메일 : eomhch@koman.kr
코 맨 : www.koman.kr
코맨몰 : www.komanmall.kr